

**Anemonella thalictroides**

**Rautenanemone**



**Jürgen Peters**







## Anemonella thalictroides - Rautenanemone

Eine Pflanze für die Liebhaber des Besonderen. Anemonella sind zierlich und zugleich atemberaubend in der Blütenfülle. Ihre lange Blütezeit und die Widerstandsfähigkeit im Schattenreich unter Strauch und Baum sind bemerkenswert. Die mittlerweile ausgesuchten Züchtungen machen sie interessant für „Sammler“ und „Jäger“ von ausgefallenen Stauden. Wir haben diese Gattung seit weit mehr als 10 Jahren im Angebot und züchten selbst neue Sorten, sie bringen uns immer wieder Freude und Spaß. Wir hoffen, dass wir auch in Ihnen einen neuen Anemonellafreund finden.



**Botanik:** Die Gattung hat nur eine Art und ist eine Ranunculaceae. Sie wird von den Botanikern in der USA unter *Thalictrum thalictroides* geführt. Ihre Heimat sind die Mischwälder Nordamerikas und sie wächst auf leicht sauren, humosen Boden. Die knolligen Rhizome mit spindelförmigen, verdickten Wurzeln sind winterhart. Sie wird, je nach Ernährung, 10 bis 40 cm hoch und blüht von Ende März bis Mitte Juni. Die normale Blüte hat 6 bis 7 Kronblätter, diese sind sternförmig angeordnet. Die erste Blüte ist immer die Größte ( 3,5 bis 5 cm Ø ), die Nachfolgenden haben ca. 1,5 cm weniger im Durchmesser. Ihre Blütenanordnung entspricht die einer 2 bis 4 blütigen Dolde.

Die Saat sind spindelförmige, grüne Nüsschen und sollten gleich nach der Reife ausgesät werden.



**Besonderheit:** Bei gleichbleibender Bodenfeuchte behält sie ihre Blätter bis in den August, sollte der Pflanzplatz schon im Juni/Juli trocken fallen, zieht sie ihre oberirdischen Pflanzenteile sehr viel früher ein, man sollte deshalb den Pflanzplatz markieren.

**Schädlinge:** Schnecken, hier kann man mit Schneckenfallen, absammeln oder Köder streuen arbeiten.



**Verwendung:** Schatten- und Halbschattenplätze im Garten, Steingärten mit Schattenanteil sowie Tröge und Töpfe. Die benachbarten Stauden sollten nicht stark wachsend sein oder sehr spät austreiben, so dass sie den frei werdenden Platz im Sommer/Herbst übernehmen können. Es eignen sich Zwiebel- und Knollenpflanzen wie Herbstkrokus, Erytronium, Anemone nemerosa, A. blanda, A. ranunculoides, Cyclamen.. Bei Farne sollte man kleinwüchsige Arten verwenden. Im Staudenbereich gibt es viele Arten mit denen man die Anemonella thal. kombinieren kann, so z.B. Hepatica, Sanguinaria, Uvularia, Viola, Isophyrum, zwergige Thalictrum, Dentaria, Galax, Trillium..... Gräser wie zwergige Carex Arten sind in der Pflanzung sicher willkommen.



Elfengleich schweben die Blüten über den grünen Blättern, warum nicht auch in Ihrem Garten?

*Jürgen Peters*





## `Babe`

Blütenfarbe: zartrosa  
Blütezeit: IV bis VI  
Höhe: 25 cm  
Züchtung: Jürgen Peters



Bemerkung: Breite Kronblätter in zwei Ringen und gleichmäßiger Blütenaufbau sind die Vorzüge dieser Sorte.



## ` Big `

Blütenfarbe: rosa  
Blütezeit: IV bis VI  
Höhe: 30 cm  
Züchtung: Jürgen Peters



Bemerkung: Breite Kronblätter mit großer gleichmäßiger Blüte. Durch gutem Wuchs überragt sie die anderen Sorten.



## `Cameo`

Blütenfarbe:	hellrosa
Blütezeit:	IV bis VII
Höhe:	25 cm
Züchtung:	D. Jakobs, ECO Garden, Atlanta USA



Bemerkung: Vollgefüllte Sorte mit sehr zartem Rosa, im Verblühen weißlich. Wirkungsvolle Sorte mit stabilem Habitus.



## `Charlotte`

Blütenfarbe: rosa  
Blütezeit: IV bis VI  
Höhe: 30 cm  
Züchtung: Jürgen Peters



Bemerkung: Halbgefüllt mit rundlichen Kronblätter in 2 bis 3 Ebenen.  
Etwas höher als `Babe` und kräftiger in der Farbe.



## `Diamant`

Blütenfarbe:	weiß
Blütezeit:	IV bis VII
Höhe:	35 cm
Züchtung:	Pflanzenliebhaber aus der Niederlande



Bemerkung: Halbgefüllte, großblumige Sorte die ich einst von H. Jans erstanden habe, sie hat sich mehr als bewährt.



## `Green Double`

Blütenfarbe:	gelblich grün
Blütezeit:	IV bis VII
Höhe:	25 cm
Synonym:	`Cinderella`, `Green Full Double`, `Green Dragon`, `Yae Ryokka Karamatsu`



**Bemerkung:** Einmalig in der Farbgebung, einzige Sorte in dieser Farbe. Mit  $\frac{3}{4}$  gefüllter Blüte und nur 1,5 bis 2 cm im Durchmesser sind die Pflanzen mit sehr vielen Blüten übersät.



## `Green Hurricane`

Blütenfarbe:	grün
Blütezeit:	IV bis VII
Höhe:	25 cm
Synonym:	`Jade Feather`



**Bemerkung:** Ihren Namen macht sie alle Ehre, wenn ihre Staubfäden sich zu weißlichen, schlanken Fahnen entwickeln, so kommt sie dem Bild eines Hurrikans gleich.



## `Pink Diamant`

Blütenfarbe:	rosa pink
Blütezeit:	IV bis VII
Höhe:	30 cm
Züchtung:	Jürgen Peters



**Bemerkung:** Ein Glücksfall unter den Sämlingen, mit 3 bis 5 Kronblatt-  
ringen und einen Durchmesser von 5 cm, ist diese Sorte eine  
der Großblumigsten.



## `Pink Singel`

Blütenfarbe: rosa pink  
Blütezeit: IV bis VI  
Höhe: 25 cm



Bemerkung: Ausgesucht großblumige Typen aus Sämlingen, die dann weiter vegetativ vermehrt wurden.



## `Rote Zora`

Blütenfarbe:	rosa pink
Blütezeit:	IV bis VII
Höhe:	25 cm
Züchtung:	Jürgen Peters



Bemerkung: Sämling aus `Pink Diamant`, dunkler in der Farbe, etwas kleiner in der Blüte, dafür besser im Wuchsverhalten.



## `Roter Baron`

Blütenfarbe:	pink
Blütezeit:	IV bis VII
Höhe:	30 cm
Züchtung:	Jürgen Peters



Bemerkung: Ein Glücksfall in der Farbgebung und dann noch  $\frac{1}{2}$  gefüllt. Die schmalen Kronblätter sind in 3 Lagen angelegt und strahlen in einem satten Pink. Eine tolle Bereicherung.



## `Schoaf's Varietät`

Blütenfarbe:	violett pink
Blütezeit:	IV bis VII
Höhe:	20 cm
Züchtung:	Oscar Schoaf, Minnesota, USA
Synonym:	`Oskar Schoaf's`, `Schoaf's Pink`, `Schoaf's Double`, `Yaezaki Nouskoku Baikakaramatsu`
Bemerkung:	Schoaf fand diese Pflanze auf einem Friedhof in Owatonna, Minnesota. Diese Pflanze ist einmalig in der Farbe, sie verblasst leider ins Pink beim Verblühen, was ihre Schönheit nicht beeinträchtigt.





## `Starry Night`

Blütenfarbe:	weiß
Blütezeit:	IV bis VI
Höhe:	25 cm
Züchtung:	Don Jakob, ECO Garden, Atlanta, USA



**Bemerkung:** Mit den vielen, schmalen Kronblätter strahlt diese Auslese wie ein Stern am Abendhimmel. Sie ist außerdem großblumig und wüchsig.



## `White Bells`

Blütenfarbe:	weiß
Blütezeit:	IV bis VII
Höhe:	25 cm
Synonym:	`Alba Plena`, `Yaezaki Shirobana Baikakaramatsu



**Bemerkung:** Vollgefüllt mit leicht grünlicher Mitte, im Verblühen mit leicht rosa Schimmer. Das weiße Gegenstück zu `Schoaf's Varietät` mit kleineren Blüten. Von nahen betrachtet, sieht sie wie eine kleine Seerose aus.



## ` White Singel`

Blütenfarbe: weiß  
Blütezeit: IV bis VI  
Höhe: 25 cm



Bemerkung: Ausgesucht großblumige Typen aus Sämlingen, die dann weiter vegetativ vermehrt wurden.



## ` White Spray`

Blütenfarbe:	weiß
Blütezeit:	IV bis VII
Höhe:	25 cm
Züchtung:	Jürgen Peters



Bemerkung: Ein Sämling aus `Diamant`, im Gegensatz zu der Sorte sind die Kronblätter gedreht wie ein Propeller, schon eine eigenartige Wirkung in der Blüte.



## `XXL`

Blütenfarbe: rosa  
Blütezeit: IV bis VI  
Höhe: 35 bis 40 cm  
Züchtung: Jürgen Peters



Bemerkung: Außergewöhnlich großblumig und gut 10 cm höher in der Wuchshöhe als andere Sorten.



## Anemonella thalictroides

Blütenfarbe: rosa bis weiß  
Blütezeit: IV bis VI  
Höhe: 35 bis 40 cm



Bemerkung: Diese Sämlinge aus allen Sorten, bergen immer eine Überraschung in sich, es gibt von allem etwas, leider selten der ganz große Fund. Einen Versuch ist es allemal wert.

# Staudengärtnerei -Alpine Raritäten-



**Jürgen Peters**

Auf dem Flidd 20  
D-25436 Uetersen

Tel.: 0049 (0)4122 3312  
Fax: 0049 (0)4122 48639  
E Mail: [alpine.peters@t-online.de](mailto:alpine.peters@t-online.de)  
Internet: [www.alpine-peters.de](http://www.alpine-peters.de)  
[www.hepatica.de](http://www.hepatica.de)  
[www.staudenshop-peters.de](http://www.staudenshop-peters.de)

## Literaturverzeichnis:

Pflanzen-Enzyklopädie, RHS, DuMount Buchverlag, Köln

Die Freiland-Schmuckstauden, Jelitto/Schacht/Simon, Verlag Eugen Ulmer  
Stuttgart

Internet

sowie Katalog von ECO Garden, Atlanta, USA



© 2006 Staudengärtnerei Jürgen Peters

Auf dem Flidd 20,  
D-25436 Uetersen

Gesamtherstellung, Druck, Text, Bildquellen : Jürgen Peters

